

ロッテケミカルジャパン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル16F
Tel. 03-6369-6443 Fax. 03-6369-6439



LOTTE_CHEMICAL_JAPAN



Ver. 2026
Breeze VB325

PREMIUM SOLID SURFACES
STARON

STRETCH YOUR IMAGINATION
WITH STARON FOR INFINITE POSSIBILITIES

Copyright©2026-2027 Ver.1 LOTTE CHEMICAL Co., Ltd
Printed in KOREA





STRETCH YOUR IMAGINATION TO EXPERIENCE THE POSSIBILITIES WITH STARON.

WHY STARON ?

Staron®は加工性と耐久性に優れており、メンテナンスが簡単な素材のため、様々な空間の内装材として採用されております。Staron®には高透明チップが入っているTempestとエレガントなパターンを持つSupremeコレクションが含まれております。



RELIABLE PERFORMANCE

- ・先端技術を基に、インテリアの新しい用途を提案
- ・均質材料のため簡単に補修できる



HYGIENIC SURFACE

- ・無孔質の材料のため、カビや細菌の繁殖を抑制
- ・耐薬品性
- ・容易なメンテナンス



DIMENSIONAL FLEXIBILITY

- ・熱加工で3D成形ができる
- ・優れた加工性で、デザイナーの想像力を実現する



TRANSLUCENCY

- ・製品の厚みと透明度を調整して、照明や光効果の極大化が可能



INFINITE RANGE OF COLORS

- ・自然な色合いから鮮やかな配色まで、全世界に160色以上のカラーを提供
- ・カラー専門家とのコラボレーションを通じてStaron®が最新カラートレンド及びデザインをリードするように支援



IMPERCEPTIBLE SEAMS

- ・繋ぎ目が見えないため、一体感を与える



GLOBAL NETWORK

- ・7カ国にグローバルオフィスを運営し、約180社の流通網を保有
- ・世界の有名なグローバルパートナーと協業



RELIABLE QUALITY


- ・専門家による厳格な品質管理と10年品質保証
- ・SCSエコフレンドリー認証以外に様々な分野で多様な認証を獲得



Forte VF315




Vivace VV375






Largo VL312



Legato VL322



Gravita VG392



Legato



Largo




Gravita


New
Aria




Soft




Shine VS311



Breeze VB325



Soft VS351





Whisper VW342





Veil VV351



Nova VN327




New
Aria



Supreme



Downy Dove SP105



Cotton White VC110





Morning Sky VM114



Supreme



Latte Cream



Delphi VD111





Rotor Cloud VR322



Rotor Cloud



ロッテアライリゾート
Delphi



Latte Cream VL343

Supreme



Ocean View VO171



Beige Granite VB172




Cloudbank VC118




Ocean View

Supreme



Magnolia VM143



Natural Bridge VN144



Dandelion VD175



Pastoral VP177

Supreme




Urban Grey



Dawn VD126




Urban Grey VU127





Ash Concrete



福岡空港国際線ターミナル
Dawn



Ash Concrete VA129



Supreme



Loam VL155



Presto VP159







Terrazzo Venezia
NT150



Terrazzo Bologna
NT970



Terrazzo Torino
NT981



Terrazzo Como
FT191




Peak FP100




Coffee Bean FC158




Meteor FM111



Zenith FZ184




Horizon FH114



Caviar FC188



Caraway FC155



Radiance (Shimmer) FR148

Exterior wall
Cladding




Dazzling White SDO01



Bright White BWO10


Solid




牧田総合病院
Pearl



牧田総合病院
Pearl



Onyx



Dazzling White
SD001




Pearl
SPO11



Natural
SVO41



Ivory
SI040



Fog
SFO20



Steel
STO23



Onyx
ONO95

抗菌エバーモインのメリット (evermoin)



- ・バクテリアや菌類への素早い衛生効果
- ・優れた衛生保持力
・品質安定性と耐久性
- ・人間や環境に無害な材料認証
・環境保護取り組みのSCSリサイクル認証取得
・[SCSリサイクル6%]

安全性

生活環境の衛生を守るため、安全性と信頼性を保証する認証を取得。
日本のSIAA、米国のNSF、FDAなど。

Harmless to human body	Safe for food contact	Eco-friendly
 SIAA Society of International sustaining growth for Ultra-Hygienic Articles	 EPA US Environmental Protection Agency	 FDA US Food & Drug Administration
 NSF National Sanitation Foundation	 Eco-Friendly SCS Global Services	

Staron evermoin® Colors




evermoin® Ultra Bright MU010


- ・Dimension :
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]
W. 2500 × L. 760 × 6T [mm]

evermoin® Limpio ML612

- ・Dimension :
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]



evermoin® Ultra Bright
MU010



evermoin® Limpio
ML612








Largo




Forte



Forte



Gravita



COLORS OF STARON

PREMIERE 設計価格: 210,650




NEW Largo
ラルゴ VL312



NEW Legato
レガート VL322



NEW Gravita
グラヴィータ VG392



NEW Forte
フォルテ VF315



NEW Vivace
ヴィヴァーチェ VV375

ARIA 設計価格: 201,500




NEW Shine
シャイン VS311



NEW Breeze
ブリーズ VB325



NEW Soft
ソフト VS351




NEW Whisper
ウィスパー VW342



NEW Veil
ペール VV351



NEW Nova
ノヴァ VN327



NEW Drift
ドリフト VD382



NEW Dusk
ダスク VD345



NEW Slate
スレート VS385


SUPREME 設計価格: 191,500



Delphi
デルフィ VD111



Cotton White
コットンホワイト VC110




Morning Sky
モーニングスカイ VM114



Downy Dove
ダウニードブ SP105



Rotor Cloud
ロータークラウド VR322



Latte Cream
ラテクリーム VL343




Ocean View
オーシャンビュー VO171



Beige Granite
ページュグラナイト VB172



Cloudbank
クラウドバンク VC118




Magnolia
マグノリア VM143



Natural Bridge
ナチュラルブリッジ VN144




Dandelion
ダンデライオン VD175



Dawn
ドーン VD126



Pastoral
パストラル VP177




Urban Grey
アーバングレー VU127



Ash Concrete
アッシュコンクリート VA129




Loam
ローム VL155




Presto
プレスト VP159

・ 印は、日本国内在庫製品です。それ以外は受注生産品なので、数量と納期について必ずご相談ください。
・ 受注生産品のため、1枚単位での発注となります。・ 国内在庫限りカラー

TEMPEST 設計価格: 191,500



Peak ピーク FP100
Meteor メテオ FM111
Horizon ホライズン FH114
Caraway キャラウェー FC155



Coffee Bean コーヒービーン FC158
Zenith ゼニス FZ184
Caviar キャビア FC188
Radiance (Shimmer) レーディアンス (シンマー) FR148

ECLIPSE 設計価格: 191,500




Eclipse White イクリプスホワイト SW412
Eclipse Cream イクリプスホワイトクリーム SC444
Eclipse Aeon イクリプスイオン SA473
Eclipse Luna イクリプスルナ SL477

METALLIC 設計価格: 189,700




Metallic Sleeksilver (N) メタリックスリーキシルバー ES582
Metallic Galaxy メタリックギャラクシー EG595

TERRAZZO 設計価格: 191,500



Terrazzo Venezia テラゾーヴェネツィア NT150
Terrazzo Bologna テラゾーボローニャ NT970
Terrazzo Torino テラゾートリノ NT981
Terrazzo Como テラゾーコモ FT191

QUARRY 設計価格: 189,700



Quarry Minette クオリーミネット QM289
Quarry Starred (N) クオリースタード QS288
Mosaic Dalmatian モザイクダルメシアン QD212
Mosaic Nimbus モザイクニンバス QN287

PEBBLE 設計価格: 183,850



Pebble Frost ペブルフロスト PF812
Pebble Ice ペブルアイス PI811
Pebble Swan ペブルスワン PS813
Pebble Ebony ペブルエボニー PE814



Pebble Blue ペブルブルー PB870
Pebble Gold ペブルゴールド PG840

ASPEN 設計価格: 178,500



Aspen Glacier アスペングラシア AG612
Aspen Snow アスペンスノー AS610
Aspen Alder アスペンアルダー AA625
Aspen Glow アスペングロー AG636



Aspen Stucco アスペンスタッコ AS644
Aspen Lily アスペンリリー AL645
Aspen Pepper アスペンペッパー AP640
Aspen Cliff アスペンクリフ AC652



Aspen Concrete アスペンコンクリート AC629
Aspen Brown アスペンブラウン AB632
Aspen Mine アスペンマイン AM633

EVERMOIN



evermoin Ultra Bright ウルトラブライト MU010
evermoin Limpio リンピオ ML612
Infinity インフィニティ IF188
設計価格: 179,500 設計価格: 183,850
設計価格: 179,500


SUPER FLEX




evermoin Ultra Bright ウルトラブライト MU010
evermoin Limpio リンピオ ML612
Infinity インフィニティ IF188
設計価格: 179,500 設計価格: 183,850
設計価格: 179,500

◆ 印は、日本国内在庫製品です。それ以外は受注生産品なので、数量と納期について必ずご相談ください。
● 受注生産品のため、15枚単位での発注となります。◆ 国内在庫限りカラー

SANDED 設計価格: 178,500



SOLID 設計価格: 160,100



環境にやさしい素材、Staron®

- 写真は実際とは多少異なる場合がございますので、ご注文の前に実際のサンプルをご確認ください。
- 詳細はwww.staron.jpをご覧下さい。
- 機能性製品
- リサイクル材料(SDGs)
- 抗菌



洗面ボウル

スタロンのライトホワイトBW010を標準色とした洗面ボウルシリーズです。用途に応じてお選びください。
スタロンの天板と組み合わせることで一体成型品のような洗面カウンターに加工することができます。

BOWL



専用排水栓

PH778-X-32

横穴排水栓

- オーバーフロー用
- 樹脂製トラップ用
- 挟み込み範囲: 32~40
- アジャストバッキングは別売
- 設計価格: ¥1,500



PH748-X-32

丸鉢排水栓

- オーバーフローのない手洗い容器
- 樹脂製のパイプ径32用
- 入水栓外形: 56
- 挟み込み範囲: ~16
- 設計価格: ¥2,000



物性表

項目	単位・他	条件	Solid	Others (Solid/Tempest /Supreme以外)	Tempest	Supreme	試験方法
比重	-	-	1.78	1.79	1.68	1.69	JIS Z 8807 : 2012
引張強さ	MPa	-	37.8	36	21.2	25.6	JIS K 7161-1:2014
引張破壊伸びひずみ	%	-	0.70	0.78	0.52	0.57	JIS K 7161-1:2014
引張弾性率	MPa	-	10400	8880	8200	8170	JIS K 7161-1:2014
曲げ強さ	MPa	-	56.3	59.3	42.3	57	JIS K 7171 : 2016
曲げ弾性率	GPa	-	10.2	9.88	7.2	8.23	JIS K 7171 : 2016
アイソット衝撃強さ	KJ/m ²	ノッチタイプ	1.5	1.5	1.7	1.4	JIS K 7110 : 1999
落球衝撃試験	cm (50%破壊高さ)	1kg	92(板厚12mm)	79(板厚12mm)	74(板厚12mm)	67(板厚12mm)	JIS K 7211 : 1976
		1kg	50(板厚9mm)	-	-	-	
		500g	46(板厚6mm)	-	-	-	
ロックウェル硬さ	Mスケール	-	98.8	93	91	90	JIS K 7202-2 : 2001
パーコル硬さ	-	-	67	65	59	63	JIS K 6911 : 1995
鉛筆引っかき値	-	-	9H	9H	8H	8H	JIS K 5600 5-4 : 1999
線膨張係数	1/°C	-	4.4X10 ⁻⁵	4.7X10 ⁻⁵	4.7X10 ⁻⁵	4.9X10 ⁻⁵	JIS K 6911 : 1995
熱伝導率	W/(m·K)	25°C	1.09	1.10	0.97	1.20	温度傾斜法
熱湯表面抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.5
高温抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.6
色安定度	-	200時間	通過	通過	-	-	ANSI Z124-5.10
体積抵抗率	MΩ·cm	-	5.9X10 ⁻⁸	2.9X10 ⁻⁸	3.4X10 ⁻⁸	6.4X10 ⁻⁸	ASTM D257-14
可燃性	-	-	Class A				ASTM E84-12
燃焼拡大係数	-	-	O				ASTM E84-12
煙膨張係数	-	-	10				ASTM E84-12
カビ・菌類抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-21
バクテリア抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-22
タバコ汚染性	-	-	異常なし				CSA B45.5-11
耐汚染性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902
耐薬品性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

光線透過率

品名	品番	板厚(mm)	全光線透過率(%)	試験方法
Pearl	SPO11	12	1.7	自社法
Bright White	BW010	12	3.3	
Sanded Cream	SM421	12	0.7	
Aspen Clacier	AG612	12	3.5	
Pebble Frost	PF812	12	2.0	
Delphi	VD111	12	0.6	
Ocean View	VO171	12	0.8	
Morning Sky	VM114	12	3.7	
Cotton White	VC110	12	3.3	

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

耐汚染性・耐薬品性

汚染物質	洗浄物質	中性洗剤	サンドベーパー
アセトン	●	●	
アンモニア	●	●	
キシレン	●	●	
ギムザ染色		●	
クエン酸(10%)	●	●	
クロロベンゼン		●	
クロロホルム(100%)		●	
チオシアニ酸カルシウム	●	●	
テトラヒドロフラン	●	●	
トリクロロ酢酸(10, 50%)		●	
ナフタレン	●	●	
フィルムディペロッパー		●	
フェノール(40, 85%)		●	
ブチルアルコール	●	●	
フッ化水素酸(48%)		●	
ベンゼン	●	●	
マーキュロクロム液	●	●	
メタノール	●	●	
メチルオレンジ(1%)	●	●	
メチルレッド(1%)	●	●	
ヨウ素(1%)	●	●	
鉛油	●	●	
尿酸	●	●	
尿素(6%)	●	●	
硫酸(77, 96%)		●	
水酸化アンモニウム(5, 28%)	●	●	
塩酸(20, 30, 37%)	●	●	
塩化亜鉛	●	●	
二硫化炭素	●	●	
酢酸(10%)	●	●	
硝酸(25, 30, 70%)		●	
酢酸(90, 98%)		●	
化粧品			
髪染め	●	●	
口紅	●	●	
ネイルポリッシュ	●	●	
文具			
ボールペン	●	●	
鉛筆	●	●	
水性インク	●	●	
食品			
コーヒー	●	●	
食用油	●	●	
ケチャップ	●	●	
マスター	●	●	
オリーブオイル	●	●	
砂糖	●	●	
お茶	●	●	
トマトジュース	●	●	
食酢	●	●	
ワイン	●	●	
その他			
血液	●	●	
タバコ(ニコチン, タール)	●	●	

サイズ表

シリーズ	品名	厚さ×長さ(mm)		備考
		12×3,680	10×3,680	
Solid	Bright White	◆	◆	
	Dazzling White *注1	◆		
	Fog	◆		
	Ivory	◆		
	Natural	◆	◆	
	Onyx	◆		
	Pearl	◆	◆	
	Quasar White	◆		
	Steel	◆		
上代価格	ソリッドライン	¥160,100	¥133,550	
Sanded	Sanded Birch	◆		
	Sanded Clay	◆		
	Sanded Gold Dust	◆		
	Sanded Heron	◆		
	Sanded Icicle	◆	◆	
	Sanded Linen		◆	
	Sanded Mocha	◆		
	Sanded Onyx	◆	◆	
	Sanded Sahara	◆	◆	
	Sanded Tundra	◆		
上代価格	サンダーライン	¥178,500	¥160,100	
Aspen	Aspen Alder	◆		
	Aspen Brown	◆		
	Aspen Cliff	◆		2027年廃盤
	Aspen Glacier	◆	◆	
	Aspen Glow	◆		
	Aspen Lily	◆		
	Aspen Mine	◆		
	Aspen Pepper	◆		
	Aspen Snow	◆		
	Aspen Stucco	◆		
	Aspen Concrete	◆		
上代価格	アスペンライン	¥178,500	¥160,100	
Pebble	Pebble Blue	◆		
	Pebble Ebony	◆		
	Pebble Frost	◆		
	Pebble Gold	◆		
	Pebble Ice	◆		
	Pebble Swan	◆		
上代価格	ペブルライン	¥183,850	-	
Metallic	Metallic Galaxy	◆		
	Metallic Sleeksilver(N)	◆		
上代価格	メタリックライン	¥189,700		
Quarry	Mosaic Dalmatian	◆		
	Mosaic Nimbus	◆		
	Quarry Starred(N)	◆		
	Quarry Minette	◆		
上代価格	クオリーライン	¥189,700		
eclipse	White	●		
	Cream	●		
	Aeon	●		
	Luna	●		
上代価格	イクリプスライン	¥191,500		
Evermoin	Ultra Bright	●		
上代価格	抗菌ライン	¥179,500		
Evermoin	Limpio	●		
上代金額	抗菌ライン	¥183,850</td		

シーム接着剤シェア表

品名	シェア
Aspen Glacier	○
Metallic Yukon	○
Pebble Frost	○
Pebble Ice	○
Shell	○
Dawn	○
Whisper	○
Sanded Birch	○
Sanded Cream	○
Natural	○
Pearl	○
Downy Grey	○
Morning Sky	○
Sanded Linen	○
Onyx	○
Sanded Onyx	○
Pebble Ebony	○
Aspen Alder	○
Aspen Glow	○
Peak	○
ECLIPSE CREAM	○
Coconut	○
Downy Dove	○
Soft	○
Breeze	○
Nova	○
Natural Bridge	○
Pebble Saratoga	○
Sanded Grey	○
Rotor Cloud	○
Snowfall	○
Latte Cream	○
Sanded Sahara	○
Aspen Lily	○
Reno	○
Sanded Icicle	○
Aspen Brown	○
Pebble Gold	○
Sanded Gold Dust	○
Sanded Vermillion	○
Pebble TeaRose	○
Dandelion	○



・チューブセット
- 主剤(70g)
- 硬化剤(3.4ml)



・ガン
- カートリッジ(50ml)
- ミキサーチップ2個付

Staron®の加工・お手入れ方法

簡単な加工作業

- ・切削
パネルソーあるいはランニングソー等が切削に最適です。

・断面処理

ルーター (Router) 、トリマー (Trimmer) 等を使用すると曲面加工がとても効果的で切断面がさらに滑らかになります。

・穴あけ作業

ホールソーまたは金属用ビットドリルを使用します。

・汚れを取り除く

あらゆる種類の汚れも水と石鹼で取り除く事ができます。

・仕上げ作業

耐水サンドペーパーを使用して切断面とつなぎ合わせ部分を滑らかにします。

・使用するサンドペーパーは

#100-150 (1次仕上げ用)

#240-320 (2次仕上げ用)

#400-600 (完成仕上げ用)

が適合します。

水をかけながらサンディングすることにより粉塵が空気中に舞うことなく、クリーンな環境で作業することができます。

お手入れはカンタン

すぐれた耐汚染性および耐久性で、しみや熱による染み込みがありません。

濡らした布巾や家庭用洗剤だけでお手入れが可能です。

頑固な汚れには、クレンザーなどを使用して簡単に落とすことが出来ます。

・表面が硬く、傷がつきにくい。

スタロンの表面は非常に硬いので、傷がつきにくくなっていますが、万が一、細かいカスリ傷などが付いた場合は、サンドペーパー (120番) をかけてください。また、深い傷にはサンドペーパー (180-220番) を軽くかけ、仕上げで布巾に洗剤をつけて円形に回転させながら拭き取ることでいつまでも新品の美しさを保つことが出来ます。

・優れた耐熱性

耐熱性に優れているので、火(たばこなど)による染み込みがあった場合、クレンザーなどで取り除くことができます。

・熱ガード材で表面保護が可能です。

他の素材より耐熱性に優れていますが、電気ポットのように高熱を発する家電製品やガスレンジ、オーブンから出したフライパンなどはスタロンの表面に損傷を与えることがあるため必ず耐熱ガード等をお使いください。

・どんな染みもきれいになくなります。

無孔質素材のため、スポンジと洗剤だけであらゆる汚れをきれいに拭き取ることが出来ます。コーヒー、ジュース、食用色素など頑固な染み汚れも落とせます。

Staron®10年品質保証

- ・Staron®10年品質保証は商業用または住居用として設置されているStaron, Tempest及びSupreme collection製品に適用します。詳しい内容は製品の代理店または、www.staron.jpにアクセスしてご確認ください。