

**staron**<sup>®</sup>  
Solid Surfaces

ロッテケミカルジャパン株式会社  
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル16F  
Tel. 03-6369-6443 Fax. 03-6369-6439



Copyright©2024-2025 Ver.1 LOTTE CHEMICAL Co.,  
Ltd. Printed in KOREA

2024年度版

# STARON

Solid Surfaces  
[www.staron.jp](http://www.staron.jp)

**staron**<sup>®</sup>  
Solid Surfaces



牧田総合病院  
Pearl SP011

# STRETCH YOUR IMAGINATION TO EXPERIENCE THE POSSIBILITIES WITH STARON.

## WHY STARON ?

Staron®は加工性と耐久性に優れており、メンテナンスが簡単な素材のため様々な空間の内装材として採用されております。Staron®には高透明チップが入っているTempestとエレガントなパターンを持つSupremeコレクションが含まれております。



### RELIABLE PERFORMANCE

- ・先端技術を基に、インテリアの新しい用途を提案
- ・均質材料のため簡単に補修できる



### HYGIENIC SURFACE

- ・無孔質の材料のため、カビや細菌の繁殖を抑制
- ・耐薬品性
- ・容易なメンテナンス



### DIMENSIONAL FLEXIBILITY

- ・熱加工で3D成形ができる
- ・優れた加工性でデザイナーの想像力を実現する



### INFINITE RANGE OF COLORS

- ・自然な色合いから鮮やかな配色まで、全世界に160色以上のカラーを提供
- ・カラー専門家とのコラボレーションを通じてStaron®が最新カラートレンド及びデザインをリードするように支援



### IMPERCEPTIBLE SEAMS

- ・繋ぎ目が見えないため、一体感を与える



### TRANSLUCENCY

- ・製品の厚みと透明度を調整して照明や光効果の極大化が可能




### GLOBAL NETWORK

- ・7か国にグローバルオフィスを運営し、約180社の流通網を保有
- ・世界の有名なグローバルパートナーと協業



### RELIABLE QUALITY

- ・専門家による厳格な品質管理と10年品質保証
- ・SCSエコフレンドリー認証以外に様々な分野で多様な認証を獲得




**Eclipse White** SW412



**Eclipse Cream** SC444





**Eclipse Aeon** SA473




**Eclipse Luna** SL477



New  
Supreme



**Rotor Cloud** VR322




**Latte Cream** VL343



**Downy Dove** SP105



New  
Supreme



**Snowfall** VS324



**Downy Grey** VG321



**Grigio Concrete** VG180






パスタ&ピッツアウオタ  
MorningSky





ロッテアライリゾート  
Delphi




パスタ&ピッツア ウオタ  
Morning Sky




**Morning Sky** VM114



**Delphi** VD111



**Cotton White** VC110







Supreme




**Beige Granite** VB172



**Magnolia** VM143



**Cloudbank** VC118




**Reno** VR184








**Ocean View** VO171



**Natural Bridge** VN144








Dandelion




Odyssey




Odyssey



Dawn VD126



Odyssey VO173




Dandelion VD175




Supreme



**Pastoral** VP177



**Ash Concrete** VA129



**Urban Grey** VU127



Ash Concrete



Ash Concrete



Urban Grey







Concerto



**Concerto** VC157




**Loam** VL155




**Presto** VP159







Terrazzo Venezia  
NT150




Terrazzo Torino  
NT981



Terrazzo Como  
FT191



Tempest Radiance(Shimmer)  
FR148



Tempest Caviar  
JFC188



Tempest Peak  
FP100



モクシー大阪新梅田 Tempest Radiance



Solid




Pearl




三越日本橋本店  
Quasar White



Bright White



**Fog**  
SF020




**Ivory**  
SI040



**Steel**  
ST023




**Pearl**  
SPO11




**Natural**  
SVO41



**Dazzling White**  
SD001




**Quasar White**  
SQ019




**Onyx**  
ON095




Exterior wall  
Cladding




**Bright White**  
BWO10




**Aspen Snow**  
AS610



**Sanded Icicle**  
SI414



**Aspen Snow**  
AS610




**Sanded White Pepper**  
WP410



**Sanded Vermillion**  
SV430



## 抗菌エバーモインのメリット (evermoin)



・バクテリアや菌類への素早い衛生効果






・優れた衛生保持力  
・品質安定性と耐久性

・人間や環境に無害な材料認証


・環境保護取り組みのSCSリサイクル認証取得  
・[SCSリサイクル6%]

## 安全性

生活環境の衛生を守るため、安全性と信頼性を保証する認証を取得。日本のSIAA、米国のNSF、FDAなど。

Harmless to human body			Safe for food contact	Eco-friendly
				
<b>SIAA</b> Society of International sustaining growth for Ultra-Hygienic Articles	<b>EPA</b> US Environmental Protection Agency	<b>FDA</b> US Food & Drug Administration	<b>NSF</b> National Sanitation Foundation	<b>Eco-Friendly</b> SCS Global Services

## Staron evermoin® Colors




**evermoin Ultra Bright MU010**

・ Dimension :  
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]  
W. 2500 × L. 760 × 6T [mm]



**evermoin Limpio ML612**

・ Dimension :  
W. 3680 × L. 760 × 12T [mm]



**evermoin Ultra Bright**  
MU010




**evermoin Limpio**  
ML612




# COLORS OF STARON


## ECLIPSE



**NEW Eclipse White**  
イクリプスホワイト SW412



**NEW Eclipse Cream**  
イクリプスホワイトクリーム SC444



**NEW Eclipse Aeon**  
イクリプスイオン SA473



**NEW Eclipse Luna**  
イクリプスルナ SL477


## SUPREME



**NEW Rotor Cloud**  
ロータークラウド VR322



**NEW Latte Cream**  
ラテクリーム VL343



**NEW Downy Dove**  
ダウニードブ SP105



**NEW Snowfall**  
スノーフォール VS324



**NEW Downy Grey**  
ダウニーグレー VG321



**NEW Grigio Concrete**  
グレージオコンクリート VG180




**Morning Sky**  
モーニングスカイ VM114



**Delphi**  
デルフィ VD111



**Cotton White**  
コットンホワイト VC110



**Beige Granite**  
ページュグラナイツ VB172



**Magnolia**  
マグノリア VM143



**Reno**  
リノ VR184



**Cloudbank**  
クラウドバンク VC118



**Ocean View**  
オーシャンビュー VO171



**Natural Bridge**  
ナチュラルブリッジ VN144



**Dawn**  
ドーン VD126



**Odyssey**  
オディセイ VO173



**Dandelion**  
ダンデライオン VD175



**Pastoral**  
パストラル VP177



**Urban Grey**  
アーバングレー VU127



**Ash Concrete**  
アッシュコンクリート VA129



**Concerto**  
コンチェルト VC157




**Loam**  
ローム VL155




**Presto**  
プレスト VP159




## SOLID





**Dazzling White**   
ダズリングホワイト SDO01




**Bright White**   
ブライツホワイト BW010




**Pearl**   
パール SPO11



**Quasar White**   
クワサーホワイト SQ019



**Fog**  
フォグ SFO20



**Natural**  
ナチュラル SVO41



**Ivory**  
アイボリー SIO40



**Steel**  
スチール STO23



**Onyx**  
オニックス ON095

## TEMPEST



**Meteor**  
メテオ FM111



**Peak**  
ピーク FP100



**Horizon**  
ホライズン FH114



**Shell**  
シェル FS115



**Caraway**  
キャラウェイ FC155



**Zenith**  
ゼニス FZ184



**Caviar**  
キャビア FC188



**Coffee Bean**  
コーヒービーン FC158




**Radiance(Shimmer)**  
レーディアンス (シンマー) FR148

## TERRAZZO



**Terrazzo Venezia**  
テラゾーヴェネツィア NT150




**Terrazzo Torino**  
テラゾートリノ NT981



**Terrazzo Como**  
テラゾーコモ FT191

## SANDED



**Sanded Icicle**   
サンドアイシクル SI414



**Sanded Birch**  
サンドバーチ SB412




**Sanded Linen**  
サンドリネン SL443




**Sanded Sahara**   
サンドサハラ SS440



**Sanded Gold Dust**  
サンドゴールドダスト SG441



**Sanded Heron**   
サンドヘロン SH428



**Sanded Tundra**  
サンドツンドラ ST482



**Sanded Clay**  
サンドクレイ SC475




**Sanded Mocha**  
サンドモカ SM453



**Sanded Onyx**  
サンドオニックス SO423


## PEBBLE



**Pebble Frost**  
ペブルフロスト PF812



**Pebble Swan**  
ペブルスワン PS813



**Pebble Ice**  
ペブルアイス PI811



**Pebble Gold**  
ペブルゴールド PG840



**Pebble Blue**  
ペブルブルー PB870



**Pebble Ebony**  
ペブルエボニー PE814

## QUARRY



**Mosaic Dalmatian**  
モザイクダルメシアン QD212



**Quarry Starred(N)**  
クオリースタード QS288



**Quarry Minette**  
クオリーミネット QM289



**Earthen Stratum**  
アーゼンストレイタム QL287



**Mosaic Nimbus**  
モザイクニンバス QN287

## ASPEN



**Aspen Glacier**  
アスペングラシア AG612



**Aspen Snow**  
アスペンスノー AS610



**Aspen Glow**  
アスペングロー AG636



**Aspen Lily**  
アスペンリリー AL645



**Aspen Stucco**  
アスペンスタッコ AS644



**Aspen Alder**  
アスペンアルダー AA625



**Aspen Pepper**  
アスペンペッパー AP640




**Aspen Brown**  
アスペンブラウン AB632



**Aspen Cliff**  
アスペンクリフ AC652



**Aspen Concrete**  
アスペンコンクリート AC629



**Aspen Mine**  
アスペンマイน์ AM633

## METALLIC




**Metallic Sleeksilver(N)**  
メタリックスリークシルバー ES582



**Metallic Galaxy**  
メタリックギャラクシー EG595

## EVERMOIN




**evermoïn Ultra Bright**  
ウルトラブライト MU010



**evermoïn Limpio**  
リンピオ ML612

## SUPER FLEX



**Infinity**  
インフィニティ IF188

### 環境にやさしい素材、Staron®

- 写真は実際とは多少異なる場合がございますので、ご注文の前に実際のサンプルをご確認ください。
- 詳細はwww.staron.jpをご覧ください。

- ☞ 印は、日本国内在庫製品です。それ以外は受注生産品なので、数量と納期について必ずご相談ください。
- 受注生産になります。 ◆ 国内在庫限りカラー
- ⚙️ 機能性製品




## 洗面ボウル

スタロンのブライトホワイトBW010を標準色とした洗面ボウルシリーズです。用途に応じてお選びください。スタロンの天板と組み合わせることで一体成型品のような洗面カウンターに加工することができます。


### BOWL

**A1-250 T**




- ・外形寸法：270φ×120mm
- ・ボウル内寸法：250φ×100mm
- ・容量：2ℓ
- ・設計価格：18,000～

**A1-300 T**




- ・外形寸法：320φ×150mm
- ・ボウル内寸法：300φ×130mm
- ・容量：4ℓ
- ・設計価格：20,000～

**A1-400 T**




- ・外形寸法：420φ×145mm
- ・ボウル内寸法：400φ×125mm
- ・容量：6ℓ
- ・設計価格：22,000～

**B1-398 T**




- ・外形寸法：418×280×140mm
- ・ボウル内寸法：398×260×120mm
- ・容量：8ℓ
- ・設計価格：26,000～

**A1-341 T**




- ・外形寸法：361×261×128mm
- ・ボウル内寸法：341×241×108mm
- ・容量：3ℓ
- ・設計価格：23,000～

**A1-430 T**




- ・外形寸法：450×365×150mm
- ・ボウル内寸法：430×345×130mm
- ・容量：7ℓ
- ・設計価格：25,000～

**A1-540 T**



- ・外形寸法：560×452×150mm
- ・ボウル内寸法：540×432×130mm
- ・容量：8ℓ
- ・設計価格：27,000～

**B1-550 T**



- ・外形寸法：570×390×150mm
- ・ボウル内寸法：550×370×130mm
- ・容量：11ℓ
- ・設計価格：34,000～

### 専用排水栓

**PH778-X-32**

- 横穴排水栓
- ・オーバーフロー用
  - ・樹脂製トラップ用
  - ・挟み込み範囲：32～40
  - ・アジャストパッキングは別売
  - ・設計価格：¥1,500



**PH748-X-32**

- 丸鉢排水栓
- ・オーバーフローのない手洗い容器
  - ・樹脂製のパイプ径32用
  - ・入水栓外形：56
  - ・挟み込み範囲：～16
  - ・設計価格：¥2,000





## 物性表

項目	単位・他	条件	Solid	Others (Solid/Tempest /Supreme以外)	Tempest	Supreme	試験方法
比重	-	-	1.78	1.79	1.68	1.69	JIS Z 8807 : 2012
引張強さ	MPa	-	37.8	36	21.2	25.6	JISK7161-1:2014
引張破壊伸びひずみ	%	-	0.70	0.78	0.52	0.57	JISK7161-1:2014
引張弾性率	MPa	-	10400	8880	8200	8170	JISK7161-1:2014
曲げ強さ	MPa	-	56.3	59.3	42.3	57	JIS K 7171 : 2016
曲げ弾性率	GPa	-	10.2	9.88	7.2	8.23	JIS K 7171 : 2016
アイソット衝撃強さ	KJ/m <sup>2</sup>	ノッチタイプ	1.5	1.5	1.7	1.4	JIS K 7110 : 1999
落球衝撃試験	cm (50%破壊高さ)	1kg	92(板厚12mm)	79(板厚12mm)	74(板厚12mm)	67(板厚12mm)	JIS K 7211 : 1976
		1kg	50(板厚9mm)	-	-	-	
		500g	46(板厚6mm)	-	-	-	
ロックウェル硬さ	Mスケール	-	98.8	93	91	90	JIS K 7202-2 : 2001
パーコル硬さ	-	-	67	65	59	63	JIS K 6911 : 1995
鉛筆引っかき値	-	-	9H	9H	8H	8H	JIS K 5600 5-4 : 1999
線膨張係数	1/°C	-	4.4X10 <sup>-5</sup>	4.7X10 <sup>-5</sup>	4.7X10 <sup>-5</sup>	4.9X10 <sup>-5</sup>	JIS K 6911 : 1995
熱伝導率	W/(m-K)	25°C	1.09	1.10	0.97	1.20	温度傾斜法
熱湯表面抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.5
高温抵抗	-	-	影響なし	影響なし	-	-	NEMA-LD3-3.6
色安定度	-	200時間	通過	通過	-	-	ANSI Z124-5.10
体積抵抗率	MΩ.cm	-	5.9X10 <sup>8</sup>	2.9X10 <sup>8</sup>	3.4X10 <sup>8</sup>	6.4X10 <sup>8</sup>	ASTM D257-14
可燃性	-	-	Class A				ASTM E84-12
燃焼拡大係数	-	-	0				ASTM E84-12
煙膨張係数	-	-	10				ASTM E84-12
カビ・菌類抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-21
バクテリア抵抗	-	-	異常なし				ASTM G-22
タバコ汚染性	-	-	異常なし				CSA B45.5-11
耐汚染性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902
耐薬品性	-	16時間放置	異常なし				JIS K 6902

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

## 光線透過率

品名	品番	板厚(mm)	全光線透過率(%)	試験方法
Pearl	SPO11	12	1.7	自社法
Bright White	BW010	12	3.3	
Sanded Cream	SM421	12	0.7	
Aspen Clacier	AG612	12	3.5	
Pebble Frost	PF812	12	2.0	
Delphi	VD111	12	0.6	
Ocean View	VO171	12	0.8	
Morning Sky	VM114	12	3.7	
Cotton White	VC110	12	3.3	

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません。

## 耐汚染性・耐薬品性

汚染物質	洗浄物質	中性洗剤	サンドペーパー	
	化学薬品	アセトン	●	●
	アンモニア	●	●	
	キシレン	●	●	
	ギムザ染色		●	
	クエン酸 (10%)	●	●	
	クロロベンゼン		●	
	クロロホルム (100%)		●	
	チオシアン酸カルシウム	●	●	
	テトラヒドロフラン	●	●	
	トリクロロ酢酸 (10, 50%)		●	
	ナフタレン	●	●	
	フィルムディベロッパー		●	
	フェノール (40, 85%)		●	
	ブチルアルコール	●	●	
	フッ化水素酸 (48%)		●	
	ベンゼン	●	●	
	マーキュロクロム液	●	●	
	メタノール	●	●	
	メチルオレンジ (1%)	●	●	
	メチルレッド (1%)	●	●	
	ヨウ素 (1%)	●	●	
	鉱油	●	●	
	尿酸	●	●	
	尿素 (6%)	●	●	
	硫酸 (77, 96%)		●	
	水酸化アンモニウム (5, 28%)	●	●	
	塩酸 (20, 30, 37%)	●	●	
	塩化亜鉛	●	●	
	二硫化炭素	●	●	
	酢酸 (10%)	●	●	
	硝酸 (25, 30, 70%)		●	
	酢酸 (90, 98%)		●	
化粧品	髪染め	●	●	
	口紅	●	●	
	ネイルポリッシュ	●	●	
文具	ボールペン	●	●	
	鉛筆	●	●	
	水性インク	●	●	
食品	コーヒー	●	●	
	食用油	●	●	
	ケチャップ	●	●	
	マスタード	●	●	
	オリーブオイル	●	●	
	砂糖	●	●	
	お茶	●	●	
	トマトジュース	●	●	
	食酢	●	●	
	ワイン	●	●	
	その他	血液	●	●
		タバコ(ニコチン, タール)	●	●

## サイズ表

シリーズ	品名	品番	厚さ×長さ(mm)		
			12×3,680	12×2,500	10×3,680
Solid	Bright White	BW010	☼		☼
	Dazzling White	SD001	☼		
	Fog	SFO20	☼		
	Ivory	SIO40	☼		
	Natural	SV041	☼	◊	☼
	Onyx	ON095	☼		
	Pearl	SPO11	☼		☼
	Quasar White	SQ019	☼		
	Steel	STO23	☼		
	Sanded	Sanded Birch	SB412	☼	
Sanded Clay		SC475	☼		
Sanded Gold Dust		SG441	☼	◊	
Sanded Heron		SH428	☼		
Sanded Icicle		SI414	☼		☼
Sanded Linen		SL443	☼		☼
Sanded Mocha		SM453	☼		
Sanded Onyx		SO423	☼		
Sanded Sahara		SS440	☼		◊
Sanded Tundra		ST482	☼		
Aspen	Aspen Alder	AA625	☼		
	Aspen Brown	AB632	☼		
	Aspen Cliff	AC652	☼		
	Aspen Glacier	AG612	☼		☼
	Aspen Glow	AG636	☼		
	Aspen Lily	AL645	☼		
	Aspen Mine	AM633	☼		
	Aspen Pepper	AP640	☼		
	Aspen Snow	AS610	☼		
	Aspen Stucco	AS644	☼		
	Aspen Concrete	AC629	☼		
	Pebble	Pebble Blue	PB870	☼	
Pebble Ebony		PE814	☼		
Pebble Frost		PF812	☼		
Pebble Gold		PG840	☼		
Pebble Ice		PI811	☼		◊
Pebble Swan		PS813	☼		
Metallic	Metallic Galaxy	EG595	☼		
	Metallic Sleeksilver(N)	ES582	☼		
Quarry	Earthen Stratum	QL287	◊		
	Mosaic Dalmatian	QD212	☼		
	Mosaic Nimbus	QN287	☼		
	Quarry Starred(N)	QS288	☼		
	Quarry Minette	QM289	◊		
Tempest	Caraway	FC155	◊		
	Caviar	FC188	☼		
	Peak	FP100	☼		
	Coffee Bean	FC158	☼		
	Horizon	FH114	☼		
	Meteor	FM111	☼		
	Radiance(Shimmer)	FR148	☼		
	Shell	FS115	◊		
	Zenith	FZ184	◊		

シリーズ	品名	品番	厚さ×長さ(mm)			
			12×3,680	12×2,500	10×3,680	
Terrazzo	Venezia	NT150	☼			
	Como	FT191	☼			
	Torino	NT981	☼			
Eclipse	White	SW412	●			
	Cream	SC444	●			
	Aeon	SA473	●			
	Luna	SL477	●			
Supreme	Delphi	VD111	☼			
	Concerto	VC157	◊			
	Cloudbank	VC118	☼			
	Dawn	VD126	☼			
	Magnolia	VM143	☼			
	Natural Bridge	VN144	☼			
	Dandelion	VD175	☼			
	Ocean View	VO171	☼			
	Pastoral	VP177	◊			
	Loam	VL155	☼			
	Presto	VP159	☼			
	Cotton White	VC110	☼			
	Odyssey	VO173	◊			
	Morning Sky	VM114	☼			
	Beige Granite	VB172	☼			
	Urban Grey	VU127	☼			
	Reno	VR184	☼			
	Ash Concrete	VA129	☼			
	Rotor Cloud	VR322	☼			
	Latte Cream	VL343	☼			
Downy Dove	SP105	☼				
Evermoin	EVERMOIN Ultra Bright	MU010	●			
	EVERMOIN Limpio	ML612	●			
	Super Flex	Infinity	IF188	◊		

- ・幅は全て760mmです。
- ・☼ 日本国内に在庫している製品です。
- ・● 受注生産になります。
- ・◊ 国内在庫限りカラー

※ 注1 ダズリンクホワイトは透明性の高い素材です。ご使用に関しては制約がございます。  
 ※ 商品は予告なく変更・廃止する場合がございます。  
 ※ 商品に関するお問い合わせは、お取り扱い窓口又は当社までご連絡ください。



## シーム接着剤シェア表

品名	シェア
Aspen Glacier	○
Metallic Yukon	
Pebble Frost	
Pebble Ice	
Shell	
Dawn	
Sanded Birch	
Sanded Cream	
Natural	
Pearl	
Downy Grey	○
Morning Sky	
Sanded Linen	
Onyx	
Sanded Onyx	○
Pebble Ebony	
Aspen Alder	○
Aspen Glow	
Peak	
ECLIPSE CREAM	
Coconut	
Downy Dove	
Natural Bridge	
Pebble Saratoga	
Sanded Grey	
Rotor Cloud	
Snowfall	○
Latte Cream	
Sanded Sahara	
Aspen Lily	
Reno	○
Sanded Icicle	
Aspen Brown	○
Pebble Gold	
Sanded Gold Dust	
Sanded Vermillion	

品名	シェア
Pebble Swan	○
Horizon	
Meteor	
Sanded Heron	○
Terrazzo Torino	
Ash Concrete	
Bright White	○
ECLIPSE WHITE	
Terrazzo Venezia	
Evermoin Limpio	
Magnolia	○
Pebble TeaRose	
Dandelion	○
Infinity	
Mosaic Dalmatian	○
Aspen Snow	
Cotton White	○
Sanded White Pepper	
Aspen Grey	○
Sanded Mocha	
Earthen Stratum	○
Terrazzo Como	
Sanded Dark Nebula	○
Pebble Terrain	
Loam	○
Steel	
Grigio Concrete	-
Ivory	
Dazzling White	-
Fog	
Aspen Cliff	-
Aspen Concrete	
Aspen Mine	-
Aspen Pepper	
Aspen Stucco	-
Sanded Tundra	

品名	シェア
Sanded Clay	-
Pebble Blue	-
Mosaic Nimbus	-
Metallic Sleeksilver(N)	-
Metallic Galaxy	-
Quarry Starred(N)	-
Quarry Minette	-
Quasar White	-
Caraway	-
Zenith	-
Radiance(Shimmer)	-
Caviar	-
Coffee Bean	-
Cloudbank	-
Delphi	-
Pastoral	-
Presto	-
Urban Grey	-
Beige Granite	-
Odyssey	-
Concerto	-
Rattan	-
Ocean View	-
Evermoin Ultra Bright	-
Odyssey	-
ECLIPSE AEON	-
ECLIPSE LUNA	-

## Staron®の加工・お手入れ方法

### 簡単な加工作業

- ・切削  
パネルソーあるいはランニングソー等が切断に最適です。
- ・断面処理  
ルーター（Router）、トリマー（Trimmer）等を使用すると曲面加工がとても効果的で切断面がさらに滑らかになります。
- ・穴あけ作業  
ホールソーまたは金属用ビットドリルを使用します。
- ・汚れを取り除く  
あらゆる種類の汚れも水と石鹼で取り除く事ができます。
- ・仕上げ作業  
耐水サンドペーパーを使用して切断面とつなぎ合わせ部分を滑らかにします。
- ・使用するサンドペーパーは  
#100-150（1次仕上げ用）  
#240-320（2次仕上げ用）  
#400-600（完成仕上げ用）  
が適します。  
水をかけながらサンディングすることにより粉塵が空气中に舞うことなく、クリーンな環境で作業することができます。

### お手入れはカンタン

- すぐれた耐汚染性および耐久性で、しみや熱による染み込みがありません。濡らした布巾や家庭用洗剤だけでお手入れが可能です。頑固な汚れには、クレンザーなどを使用して簡単に落とすことができます。
- ・表面が硬く、傷がつきにくい。  
スタロンの表面は非常に硬いので、傷がつきにくくなっていますが、万が一、細かいかすり傷などが付いた場合は、サンドペーパー（120番）をかけてください。また、深い傷にはサンドペーパー（180-220番）を軽くかけ、仕上げで布巾に洗剤をつけて円形に回転させながら拭き取ることでいつまでも新品の美しさを保つことができます。
- ・優れた耐熱性  
耐熱性に優れているので、火(たばこなど)による染み込みがあった場合、クレンザーなどで取り除くことができます。
- ・熱ガード材で表面保護が可能です。  
他の素材より耐熱性に優れていますが、電気ポットのように高熱を発する家電製品やガスレンジ、オーブンから出したフライパンなどはスタロンの表面に損傷を与えることがあるため必ず耐熱ガード等をお使いください。
- ・どんな染みもきれいになくなります。  
無孔質素材のため、スポンジと洗剤だけであらゆる汚れをきれいに拭き取ることができます。コーヒー、ジュース、食用色素など頑固な染み汚れも落とせます。



・チューブセット  
- 主剤 (70g)  
- 硬化剤 (3.4ml)



・ガン  
・カートリッジ (50ml)  
- ミキサーチップ2個付

## Staron®10年品質保証

- ・Staron®10年品質保証は商業用または住居用として設置されているStaron, Tempest及びSupreme collection製品に適用します。詳しい内容は製品の代理店または、[www.staron.jp](http://www.staron.jp)にアクセスしてご確認ください。